

NON SOLLEVARE IL FOGLIO SINO A QUANDO IL DOCENTE NON DARA' INIZIO ALLA PROVA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE REGOLE DELL'APPELLO

Per prima cosa annerite nel Foglio delle Risposte il cerchio corrispondente al numero della vostra traccia. Se non lo farete non sarà possibile correggere il vostro compito.

REGOLE

1. E' fatto divieto di comunicare con gli altri candidati. La violazione di questa regola comporta l'espulsione dall'aula.
2. Gli studenti scoperti ad utilizzare materiale non consentito (appunti, fotocopie etc.) saranno espulsi dall'aula.
3. Gli studenti che desiderino comunicare con i docenti dovranno segnalarlo alzando la mano.
4. I docenti non risponderanno a domande riguardanti le risposte alle domande di esame.
5. Le risposte alle domande a risposta multipla dovranno essere indicate riempiendo l'ovale corrispondente sul foglio delle risposte.

Domanda	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input checked="" type="radio"/>	corretta
Domanda	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input checked="" type="radio"/>	sbagliata
Domanda	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input checked="" type="radio"/>	sbagliata

6. Il numero di matricola dovrà essere indicato sul foglio delle risposte riempiendo anche gli appositi cerchi.
7. I candidati non potranno lasciare l'aula nei dieci minuti finali della prova.
8. Quando il docente annuncia la fine dell'esame, tutti gli studenti devono smettere di scrivere. Se qualche studente continuerà a scrivere, dopo la fine dell'esame, allora il suo foglio delle risposte sarà **distrutto**.
9. Quando il docente chiederà di consegnare i compiti, tutti i fogli delle risposte dovranno essere fatti passare lungo il banco verso lo studente seduto nel posto di 'corridoio interno'. A questo punto il docente ritirerà i compiti. I compiti non pervenuti allo studente di corridoio interno non saranno ritirati, e verranno distrutti. Durante la raccolta dei compiti, come durante tutto l'esame, è assolutamente proibito parlare. I trasgressori saranno puniti con la distruzione del proprio compito.

E' ASSOLUTAMENTE PROIBITO
PARLARE

AVETE 2 ORE

DOMANDE 1-4:

Si consideri un mercato per un dato bene, in cui sono presenti diversi acquirenti e venditori, ognuno dei quali vuole acquistare o vendere una unità del bene. Ipotizziamo che un acquirente, indifferente ad acquistare il bene, lo acquisti sempre, ed un venditore, indifferente a vendere il bene, lo venda sempre. Di seguito vengono indicati i prezzi di riserva (il primo per gli acquirenti ed il successivo per i venditori).

Compratori: 10, 9, 4, 9. Venditori: 7, 2, 2, 4, 2, 1, 2.

Domanda 1: Qual è il prezzo di equilibrio concorrenziale (specificare una fascia di prezzi se vi è più di un prezzo di equilibrio)?

- A 3
- B Il prezzo 2
- C Non c'è un equilibrio concorrenziale
- D 1

Domanda 2: Qual è la quantità scambiate in equilibrio concorrenziale?

- A 3
- B 4
- C 2
- D 5

Domanda 3: Quale prezzo sceglierebbero gli acquirenti se potessero?

- A 9
- B 1
- C 2
- D 0

Domanda 4: Quale prezzo sceglierebbero i venditori se potessero?

- A 2
 - B 10
 - C 3
 - D 9
-

DOMANDE 5-7:

Si consideri, in una scatola di Edgeworth, lo scambio tra due individui, Individuo A e Individuo B, con preferenze come specificato di seguito, ognuno con una dotazione di due beni, Bene 1 e Bene 2. (Considerate solamente gli eventuali equilibri concorrenziali in cui almeno un individuo sta meglio rispetto alla posizione iniziale.)

Individuo A ha preferenze Complementi Perfetti con parametro $a = 2$. Individuo B ha preferenze Sostituti Perfetti con parametro $a = 1$. La dotazione totale del bene 1 è 10 e quella del bene 2 è 8. La dotazione del bene 1 dell'Individuo A è 9 e quella del bene 2 è 2.

Domanda 5: Qual è il rapporto fra i prezzi nell'equilibrio concorrenziale?

- A 2.00
- B 0.80
- C 0.50

D 1.00

Domanda 6: Quanto del Bene 1 è necessario scambiare per raggiungere l'equilibrio concorrenziale?

A 5.33

B 6.83

C 1.00

D 6.00

Domanda 7: Quanto del Bene 2 è necessario scambiare per raggiungere l'equilibrio concorrenziale?

A 6.83

B 5.33

C 6.00

D 7.50

DOMANDE 8-9:

Nei prossimi due punti lo studente dovrà considerare un'impresa con rendimenti di scala costanti. Sono noti la tecnologia, l'output desiderato e i prezzi dei fattori fronteggiati dall'impresa. Lo studente dovrà calcolare la domanda dell'impresa per i due fattori produttivi.

La tecnologia è Complementi perfetti con parametro $a = 3.00$. L'impresa produce output 30 e i prezzi dei fattori (1 e 2) sono 1.00 and 1.00.

Domanda 8: Qual è la domanda dell'impresa per il fattore 1?

A 30.00

B 0.00

C 10.00

D 90.00

Domanda 9: Qual è la domanda dell'impresa per il fattore 2?

A 90.00

B 30.00

C 60.00

D 0.00

DOMANDE 10-11:

Nei prossimi due punti, lo studente dovrà considerare un'impresa competitiva (in presenza di costi fissi sia in caso di produzione positiva, sia in caso di produzione nulla), con una funzione di costo $C(q) = a + b \cdot q + c \cdot q^2$ in cui a , b e c sono dati di seguito.

$a = 0.0$, $b = 20.0$, $c = 3.0$. Supponete che il prezzo dell'output dell'impresa sia 20.

Domanda 10: Determinare la produzione ottimale dell'impresa.

A 0.00

B 0.20

C 20.00

D 0.50

Domanda 11: Qual è il profitto dell'impresa?

A 0.10

B 0.30

C 0.00

D 0.20

DOMANDE 12-13:

Nei prossimi due punti, lo studente dovrà valutare le variazioni compensative ed equivalenti per un individuo, in presenza di un aumento del prezzo di un bene. Le preferenze dell'individuo circa il bene e la moneta sono indicate di seguito (N.B. il prezzo della moneta è 1).

L'individuo ha preferenze Complementi Perfetti sul bene e moneta con parametro $a = 2.00$. L'individuo ha un reddito 20 e il prezzo è 1.00 per il bene. Supponete che c'è un aumento nel prezzo del bene pari a 0.10.

Domanda 12: Qual è la variazione compensativa?

- A 0.75
- B 0.00
- C 0.67
- D 0.87

Domanda 13: Qual è la variazione equivalente?

- A 0.65
- B 0.75
- C 0.95
- D 0.00

DOMANDE 14-15:

Nei prossimi due punti, lo studente dovrà considerare un individuo che prende decisioni di consumo intertemporale e che possiede preferenze come nel modello dell'utilità scontata ed una funzione di utilità $u(x) = x^{0.5}$ (ciò significa che l'utilità di x è pari alla radice quadrata di x). Immaginate che il nostro individuo fronteggi la scelta tra due alternative di consumo intertemporale P and Q. Indichiamo tali alternative (c_1, c_2) dove c_1 rappresenta il consumo nel periodo 1 e c_2 il consumo nel periodo 2. Il fattore di sconto è specificato di seguito.

I flussi di consumo sono: $P = (4, 36)$ $Q = (1, 16)$. Il tasso di sconto soggettivo è 0.1.

Domanda 14: L'individuo preferisce il paniere intertemporale P o il paniere intertemporale Q?

- A P
- B L'individuo è indifferente
- C Q
- D Non possiamo dire

Domanda 15: Ipotizzate che l'individuo possa consumare la stessa quantità c in entrambi i periodi. Quale c lo renderebbe indifferente rispetto al flusso P?

- A 5.90
- B 36.73
- C 15.25
- D 20.00

DOMANDE 16-17:

Nei prossimi due punti, lo studente dovrà considerare un monopolio con curva di domanda data da $p = a - b * q$ dove p e q rappresentano il prezzo e la quantità della sua produzione e dove a e b sono dati di seguito. Ipotizziamo che la funzione di costo dell'impresa sia data da $C(q) = c + d * q$, dove c e d sono dati di seguito. Assumiamo che il monopolista debba sempre sostenere i costi fissi.

$a = 30, b = 1, c = 10, d = 10$

Domanda 16: Qual è il prezzo fissato dal monopolista se vuole massimizzare i profitti?

- A 0.00
- B 30.00
- C 10.00
- D 20.00

Domanda 17: Qual è il livello ottimale di produzione fissato dal monopolista?

- A 20.00
- B 0.00
- C 10.00
- D 15.00

Per ogni risposta corretta otterrete 2 punti. Per ogni risposta errata , sarà sottratto 1 punto.

NON SOLLEVARE IL FOGLIO SINO A QUANDO IL DOCENTE NON DARA' INIZIO ALLA PROVA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE REGOLE DELL'APPELLO

Per prima cosa annerite nel Foglio delle Risposte il cerchio corrispondente al numero della vostra traccia. Se non lo farete non sarà possibile correggere il vostro compito.

REGOLE

1. E' fatto divieto di comunicare con gli altri candidati. La violazione di questa regola comporta l'espulsione dall'aula.
2. Gli studenti scoperti ad utilizzare materiale non consentito (appunti, fotocopie etc.) saranno espulsi dall'aula.
3. Gli studenti che desiderino comunicare con i docenti dovranno segnalarlo alzando la mano.
4. I docenti non risponderanno a domande riguardanti le risposte alle domande di esame.
5. Le risposte alle domande a risposta multipla dovranno essere indicate riempiendo l'ovale corrispondente sul foglio delle risposte.

Domanda	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input checked="" type="radio"/>	corretta
Domanda	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input checked="" type="radio"/>	sbagliata
Domanda	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input checked="" type="radio"/>	sbagliata

6. Il numero di matricola dovrà essere indicato sul foglio delle risposte riempiendo anche gli appositi cerchi.
7. I candidati non potranno lasciare l'aula nei dieci minuti finali della prova.
8. Quando il docente annuncia la fine dell'esame, tutti gli studenti devono smettere di scrivere. Se qualche studente continuerà a scrivere, dopo la fine dell'esame, allora il suo foglio delle risposte sarà **distrutto**.
9. Quando il docente chiederà di consegnare i compiti, tutti i fogli delle risposte dovranno essere fatti passare lungo il banco verso lo studente seduto nel posto di 'corridoio interno'. A questo punto il docente ritirerà i compiti. I compiti non pervenuti allo studente di corridoio interno non saranno ritirati, e verranno distrutti. Durante la raccolta dei compiti, come durante tutto l'esame, è assolutamente proibito parlare. I trasgressori saranno puniti con la distruzione del proprio compito.

E' ASSOLUTAMENTE PROIBITO
PARLARE

AVETE 2 ORE

DOMANDE 1-4:

Si consideri un mercato per un dato bene, in cui sono presenti diversi acquirenti e venditori, ognuno dei quali vuole acquistare o vendere una unità del bene. Ipotizziamo che un acquirente, indifferente ad acquistare il bene, lo acquisti sempre, ed un venditore, indifferente a vendere il bene, lo venda sempre. Di seguito vengono indicati i prezzi di riserva (il primo per gli acquirenti ed il successivo per i venditori).

Compratori: 10, 8, 6, 10. Venditori: 3, 6, 2, 1, 2, 1.

Domanda 1: Qual è il prezzo di equilibrio concorrenziale (specificare una fascia di prezzi se vi è più di un prezzo di equilibrio)?

- A 3
- B 4
- C Qualsiasi prezzo fra 2 e 3
- D 1

Domanda 2: Qual è la quantità scambiate in equilibrio concorrenziale?

- A 5
- B 2
- C 3
- D 4

Domanda 3: Quale prezzo sceglierebbero gli acquirenti se potessero?

- A 1
- B 8
- C 2
- D 0

Domanda 4: Quale prezzo sceglierebbero i venditori se potessero?

- A 2
 - B 9
 - C 4
 - D 8
-

DOMANDE 5-7:

Si consideri, in una scatola di Edgeworth, lo scambio tra due individui, Individuo A e Individuo B, con preferenze come specificato di seguito, ognuno con una dotazione di due beni, Bene 1 e Bene 2. (Considerate solamente gli eventuali equilibri concorrenziali in cui almeno un individuo sta meglio rispetto alla posizione iniziale.)

Individuo A ha preferenze Complementi Perfetti con parametro $a = 1$. Individuo B ha preferenze Sostituti Perfetti con parametro $a = 0.5$. La dotazione totale del bene 1 è 6 e quella del bene 2 è 8. La dotazione del bene 1 dell'Individuo A è 3 e quella del bene 2 è 4.

Domanda 5: Qual è il rapporto fra i prezzi nell'equilibrio concorrenziale?

- A 1.33
- B 0.50
- C 2.00

D 1.00

Domanda 6: Quanto del Bene 1 è necessario scambiare per raggiungere l'equilibrio concorrenziale?

A 3.00

B 0.33

C 4.00

D 0.67

Domanda 7: Quanto del Bene 2 è necessario scambiare per raggiungere l'equilibrio concorrenziale?

A 5.50

B 4.00

C 0.67

D 0.33

DOMANDE 8-9:

Nei prossimi due punti lo studente dovrà considerare un'impresa con rendimenti di scala costanti. Sono noti la tecnologia, l'output desiderato e i prezzi dei fattori fronteggiati dall'impresa. Lo studente dovrà calcolare la domanda dell'impresa per i due fattori produttivi.

La tecnologia è Complementi perfetti con parametro $a = 3.00$. L'impresa produce output 30 e i prezzi dei fattori (1 e 2) sono 1.00 and 1.00.

Domanda 8: Qual è la domanda dell'impresa per il fattore 1?

A 30.00

B 10.00

C 0.00

D 90.00

Domanda 9: Qual è la domanda dell'impresa per il fattore 2?

A 90.00

B 30.00

C 0.00

D 60.00

DOMANDE 10-11:

Nei prossimi due punti, lo studente dovrà considerare un'impresa competitiva (in presenza di costi fissi sia in caso di produzione positiva, sia in caso di produzione nulla), con una funzione di costo $C(q) = a + b \cdot q + c \cdot q^2$ in cui a , b e c sono dati di seguito.

$a = 0.0$, $b = 20.0$, $c = 3.0$. Supponete che il prezzo dell'output dell'impresa sia 30.

Domanda 10: Determinare la produzione ottimale dell'impresa.

A 3.33

B 0.00

C 1.67

D 30.00

Domanda 11: Qual è il profitto dell'impresa?

A 50.00

B 8.33

C 0.00

D 100.00

DOMANDE 12-13:

Nei prossimi due punti, lo studente dovrà valutare le variazioni compensative ed equivalenti per un individuo, in presenza di un aumento del prezzo di un bene. Le preferenze dell'individuo circa il bene e la moneta sono indicate di seguito (N.B. il prezzo della moneta è 1).

L'individuo ha preferenze Complementi Perfetti sul bene e moneta con parametro $a = 2.00$. L'individuo ha un reddito 30 e il prezzo è 1.00 per il bene. Supponete che c'è un aumento nel prezzo del bene pari a 0.10.

Domanda 12: Qual è la variazione compensativa?

- A 0.00
- B 0.50
- C 1.30
- D 1.00

Domanda 13: Qual è la variazione equivalente?

- A 0.00
- B 0.50
- C 0.97
- D 2.00

DOMANDE 14-15:

Nei prossimi due punti, lo studente dovrà considerare un individuo che prende decisioni di consumo intertemporale e che possiede preferenze come nel modello dell'utilità scontata ed una funzione di utilità $u(x) = x^{0.5}$ (ciò significa che l'utilità di x è pari alla radice quadrata di x). Immaginate che il nostro individuo fronteggi la scelta tra due alternative di consumo intertemporale P and Q. Indichiamo tali alternative (c_1, c_2) dove c_1 rappresenta il consumo nel periodo 1 e c_2 il consumo nel periodo 2. Il fattore di sconto è specificato di seguito.

I flussi di consumo sono: $P = (4, 25)$ $Q = (9, 16)$. Il tasso di sconto soggettivo è 0.1

Domanda 14: L'individuo preferisce il paniere intertemporale P o il paniere intertemporale Q?

- A Q
- B P
- C Non possiamo dire
- D L'individuo è indifferente

Domanda 15: Ipotizzate che l'individuo possa consumare la stessa quantità c in entrambi i periodi. Quale c lo renderebbe indifferente rispetto al flusso P?

- A 11.76
- B 26.73
- C 23.55
- D 14.50

DOMANDE 16-17:

Nei prossimi due punti, lo studente dovrà considerare un monopolio con curva di domanda data da $p = a - b * q$ dove p e q rappresentano il prezzo e la quantità della sua produzione e dove a e b sono dati di seguito. Ipotizziamo che la funzione di costo dell'impresa sia data da $C(q) = c + d * q$, dove c e d sono dati di seguito. Assumiamo che il monopolista debba sempre sostenere i costi fissi.

$a = 30, b = 1, c = 10, d = 20$

Domanda 16: Qual è il prezzo fissato dal monopolista se vuole massimizzare i profitti?

- A 0.00
- B 25.00
- C 30.00
- D 20.00

Domanda 17: Qual è il livello ottimale di produzione fissato dal monopolista?

- A 5.00
- B 0.00
- C 10.00
- D 15.00

Per ogni risposta corretta otterrete 2 punti. Per ogni risposta errata , sarà sottratto 1 punto.
